



WIŚNIOWSKI

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracja numer: 1344/CPR/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Drzwi zewnętrzne NOVIA Solid.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.**
3. Producent: **WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Cecha	Wartość	
Wodoszczelność	Kierunek otwierania : na zewnątrz	Klasa 3A
	Kierunek otwierania: do wewnątrz	Klasa 2A
Substancje niebezpieczne	NPD	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5	
Odporność na uderzenia	NPD	
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	
Wysokość	2095 [mm]	
Zdolność do zwolnienia	NPD	
Własności akustyczne	R_w=31(-2,-3) dB	
Przenikalność cieplna	U_D = 0,93* / 0,96** [W/m²K]	
Właściwości związane z promieniowaniem	NPD	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	

* - dla drzwi w okleinie
** - dla drzwi malowanych proszkowo

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność określonego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a):

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Direktor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy 15.11.2023



WIŚNIEWSKI

INFORMACJA TECHNICZNA O DODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WYROBU

1344/2023

1. Nazwa wyrobu: **Drzwi zewnętrzne NOVIA Solid.**
2. Producent: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
3. Jednostki wykonujące badania: **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**
4. Dokumenty odniesienia: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

5. Deklarowane właściwości dodatkowe	Cecha	Wymagania Wg EN 14351-1	Wyniki badań drzwi
	Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie		p.4.21

Niniejszy dokument nie stanowi Deklaracji Właściwości Użytkowych CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Ziółcki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy 15.11.2023r.

