



WIŚNIEWSKI

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracja numer: 1345/CPR/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Drzwi zewnętrzne NOVIA Vitre.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.**
3. Producent: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Cecha		Wartość
Wodoszczelność	Kierunek otwierania : na zewnątrz	Klasa 3A
	Kierunek otwierania: do wewnątrz	Klasa 2A
Substancje niebezpieczne		NPD
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C5
Odporność na uderzenia		NPD
Nośność urządzeń zabezpieczających		NPD
Wysokość		2095 [mm]
Zdolność do zwolnienia		NPD
Własności akustyczne		R_w=33(-1,-2) dB
Przenikalność cieplna		U_D = 1,0* / 1,1** [W/m²K]
Właściwości związane z promieniowaniem		NPD
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4

* - dla drzwi w okleinie, dla drzwi malowanych proszkowo z przeszkleniem o wymiarze 220x1400 [mm]

** - dla drzwi malowanych proszkowo z przeszkleniem o wymiarze 180x1700 [mm]

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność określonego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a):

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy 15.11.2023



WIŚNIEWSKI

INFORMACJA TECHNICZNA O DODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WYROBU

1345/2023

1. Nazwa wyrobu: **Drzwi zewnętrzne NOVIA Vitre.**
2. Producent: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
3. Jednostki wykonujące badania: **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**
4. Dokumenty odniesienia: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

5. Deklarowane właściwości dodatkowe	Cecha	Wymagania Wg EN 14351-1	Wyniki badań drzwi
	Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	p.4.21	Klasa 6 (200 000 cykli)

Niniejszy dokument nie stanowi Deklaracji Właściwości Użytkowych CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Ziłocki
Direktor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy 15.11.2023r.

