



WIŚNIEWSKI

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracja numer: 1344/CPR/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Drzwi zewnętrzne NOVIA Solid.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych.

3. Producent:

**WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

5. Norma zharmonizowana:

EN 14351-1:2006+A2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej – 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Cecha		Wartość
Wodoszczelność	Kierunek otwierania : na zewnątrz	Klasa 3A
	Kierunek otwierania: do wewnątrz	Klasa 2A
Substancje niebezpieczne		NPD
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C5
Odporność na uderzenia		NPD
Nośność urządzeń zabezpieczających		NPD
Wysokość		2095-2250 [mm]
Zdolność do zwolnienia		NPD
Własności akustyczne		R_w=31(-2,-3) dB
Przenikalność cieplna		U_D = 1.1 [W/m²K]
Właściwości związane z promieniowaniem		NPD
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność określonego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a):

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy 27.10.2021





WIŚNIEWSKI

INFORMACJA TECHNICZNA O DODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WYROBU

1344/2021

1. Nazwa wyrobu: **Drzwi zewnętrzne NOVIA Solid.**
2. Producent: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
3. Jednostki wykonujące badania: **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**
4. Dokumenty odniesienia: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

5. Deklarowane właściwości dodatkowe	Cecha	Wymagania Wg EN 14351-1	Wyniki badań drzwi
		Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	p.4.21

Niniejszy dokument nie stanowi Deklaracji Właściwości Użytkowych CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

DZ
mgr inż. Dariusz Ziółcki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy 27.10.2021r.