

# KARTA KATALOGOWA




SYMBOL: OR-VID-SH-1074

EAN: 5908254807718

## Zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy bezsłuchawkowy, kolor, 4,3" LCD, z czytnikiem breloków zbliżeniowych, czarny, NAOS RFID

Bezsłuchawkowy zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy NAOS przeznaczony jest do montażu w budynkach jednorodzinnych. W skład zestawu wchodzi monitor z wyświetlaczem LCD o przekątnej 4,3" i panelem dotykowym oraz kasetą zewnętrzną z kamerą, czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, miejscem na nazwisko oraz czujnikiem zmierzchu. Po zastosowaniu dodatkowego monitora zestaw umożliwia funkcję interkomu. Inne cechy zestawu: bezpośrednie sterowanie elektrozapędem, możliwość sterowania bramą, 10 dźwięków dzwonków do wyboru. Dostępny w kolorze czarnym.



**Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:**



**Wyświetlacz:**  
4.3"



**Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:**




**Ilość dźwięków dzwonka:**  
10



**Funkcja Interkomu:**



**Sterowanie bramą automatyczną:**



**System łączenia:**  
2-żyłowy

## Informacje ogólne

**Typ:** jednorodzinny

**Ilość przewodów:** 2+2

**Rodzaj transmisji:** Przewodowy

**Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:** nie

**Rodzaj zasilania:** zasilacz sieciowy

**Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:** tak

**Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:** nie

**Sterowanie bramą automatyczną:** tak

**Zasilanie elektrozaczepu:** z panelu zewnętrznego

**Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:** nie

**System łączenia:** 2-żyłowy

## Monitor

**Czytnik kart SD:** nie

**Ilość dźwięków dzwonka:** 10

**Obsługa:** głośnomówiący

**Wyświetlacz:** 4,3 "

**Rozdzielczość monitora:** 480 x 272

**Pamięć:** nie

**Funkcja Interkomu:** tak

**Ekran dotykowy:** nie

**Wymiary monitora - szerokość (mm):** 120 mm

**Wymiary monitora - wysokość (mm):** 130 mm

**Wymiary monitora - głębokość (mm):** 24,5 mm

## Panel zewnętrzny z kamerą

**Kąt widzenia kamery pion/poziom:** 33° / 48°

**Rozdzielczość kamery:** 733 x 493

**Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:** tak

**Typ kamery:** tradycyjny obiektyw

**Montaż:** natynkowy

**Szyfrator:** nie

**Oświetlenie nocne:** podczerwień

**Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość:** 45 mm

**Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość:** 93 mm

**Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość:** 150 mm