

# Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/RC2-VERDI/01/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE VERDI KLASA RC2 – SYSTEM 55*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej 61-819 Poznań ul. Taczaka 12; Nr notyfikacji 1488*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	<i>C1</i>	<i>PN-EN 14351-1+A1:2010</i>
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie stałe	<i>npd</i>	
Reakcja na ogień	<i>npd</i>	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	<i>npd</i>	
Wodoszczelność	<i>Otwierane na zewnątrz klasa 0A i 3B</i>	
	<i>Otwierane do wewnątrz klasa 0</i>	
Substancje niebezpieczne	<i>npd</i>	
Odporność na uderzenie	<i>npd</i>	
Nośność urządzeń zabezpieczających	<i>Spełnione wymagania przy sile <math>F=350N</math> przyłożonej 60 s</i>	
Wysokość	<i>2003 mm</i>	
Właściwości akustyczne	<i><math>R_w(C; C_w) = 42(-2, -6)dB</math></i>	
Przenikalność cieplna	<i><math>U_D = 1,4 W/(m^2 \cdot K)</math></i>	
Właściwości związane z promieniowaniem	<i>npd</i>	
Przepuszczalność powietrza	<i>Klasa 3</i>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):  
Antosiak Piotr  
Zamość dnia 2020.06.20

**Stalprodukt**  
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontroli Jakości  
mgr inż. Piotr Antosiak